

DESTROI O
NOVO
CORONAVIRUS
(COVID-19)^{1,10}
EN14476 COMPLIANT



CaviWipes™ & CaviCide™ *Desinfetantes de Superfície*

Desinfetante Multifunções Pronto para Usar

CaviWipes™ y CaviCide™ estão desenhados para uso em superfícies duras e não porosas de dispositivos médicos não invasivos dentro das clínicas dentárias, incluindo as áreas de atenção ao paciente e laboratórios.

Indicações Relevantes de Eficácia Clínica - Bactericida, Virucida, Fungicida, Tuberculocida e Levuricida.

Destroi a Maioria dos agentes Patogénicos em 3' ou Menos² - Rapidez, reduz o risco de contaminação cruzada.

Productos Prontos a Usar - Não requer diluição nem mistura.

Baixo Conteúdo de Álcool - Menos de 20%, o que oferece uma excelente compatibilidade com os materiais.

CaviWipes™ y CaviCide™ rápidos, cómodos e compatíveis com múltiplas superfícies.

Poupa Tempo e Inventário. Líquido de limpeza e desinfetante num só.

Cómodo. Toalhita pronta a usar e CaviCide™ num só produto.

Permanecem Completamente Humidas. A alta saturação de líquido faz com que as toalhetas não sequem.

Excelente Superfície de Contato. Disponíveis em bolsas planas (17.5x22.5 cm) e boião (15.24x17.15 cm).

Bolsas planas. Origina menos resíduos.

Limpeza e Desinfecção com CaviCide e Caviwipes

LIMPAR ANTES DE DESINFECTAR



1

Aplicar CaviCide



2

Limpar com uma toalha de papel limpa para eliminar a sujidade e a carga bacteriana e biológica. Descarte a toalha utilizada.



1

Use uma toalhita ou toalha de papel para limpar previamente a superfície.

DESINFECTAR DEPOIS DE LIMPAR



3

Aplicar CaviCide sobre a superfície que acaba de limpar humedecendo a zona por completo. Deixe que a superfície permaneça visivelmente húmida durante o tempo de contato requerido à temperatura ambiente.



4

Seque a superfície com uma toalha de papel ou sintética. Não utilize toalhas de algodão humedecidas previamente. Siga sempre as instruções da etiqueta. Descarte a toalha depois de usada.



2

Passe na superfície que acaba de limpar com uma toalhita Caviwipes para desinfetar. Deixe que a superfície permaneça visivelmente húmida durante o tempo de contato requerido à temperatura ambiente. Descarte a toalhita usada.

*Produto usado em superfícies gerais só com fim demonstrativo. O produto está desenhado para o uso em dispositivos médicos não invasivos com superfícies não porosas

CaviWipes & CaviCide Destroem os seguintes Patogénicos Críticos

Organismos

TUBERCULOCIDA

Mycobacterium tuberculosis var: *bovis* (BCG)³

Tempo de Exposição

3 minutos

BACTERICIDA

Methicillin Resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA)⁹

3 minutos

*Pseudomonas aeruginosa*⁴

1 minuto

*Salmonella enterica*⁹

3 minutos

*Staphylococcus aureus*⁴

1 minuto

Vancomycin Resistant *Enterococcus faecalis* (VRE)⁹

2 minutos

Staphylococcus aureus with reduced susceptibility to vancomycin⁹

2 minutos

*Enterococcus hirae*⁴

1 minuto

*Escherichia coli*⁴

1 minuto

*Proteus mirabilis*⁴

1 minuto

VIRUCIDA

SARS-associated Human Coronavirus 1 (SARS-COV-1)⁵

3 minutos

SARS-associated Human Coronavirus 2 (SARS-COV-2) (COVID-19 Virus)¹⁰

2 minutos

Human Coronavirus⁵

2 minutos

Hepatitis B Virus (HBV)⁵

2 minutos

Hepatitis C Virus (HCV)⁵

2 minutos

Human Immunodeficiency Virus (HIV-1)⁵

2 minutos

Herpes Simplex Virus Types 1 and 2⁵

2 minutos

Influenza A2 Virus⁵

2 minutos

Modified Vaccinia Virus Ankara (MVA)⁶

5 minutos

FUNGICIDA E LEVURICIDA

*Candida albicans*⁷

1 minuto⁸

*Trichophyton mentagrophytes*⁹

3 minutos

Compatibilidade de Materiais

Recomenda-se o uso de CaviCide e Caviwipes em superfícies duras não porosas de dispositivos médicos não críticos.

Isto inclui plástico (como policarbonato, cloreto de polivinil, polipropileno e poliestireno), aço inoxidável, vidro, pexiglas, vinil e estofos não porosos e superfícies pintadas. CaviCide e Caviwipes também são compatíveis com materiais dentários de impressão não porosos.

Informação para Pedidos

4731160	CaviWipes - Boião x 160 Toalhitas Pré-impregnadas	12 boião/caixa
4731245	CaviWipes - Bolsa Plana x 160 Toalhitas Pré-impregnadas	20 bolsas/caixa
4731223	CaviCide - Garrafão 5l	1 garrafão /caixa
4731222/15	CaviCide - Spray 700ml	15 unidades/caixa
4731221/15	CaviCide - Spray 200ml	15 unidades/caixa
4731229	CaviCide - Bomba Dispensadora para Garrafão 5l	

- 1) EN14476 probado con MVA (virus vaccinia Ankara modificado) como sustituto que representa un virus envuelto.
- 2) Consulte a lista de organismos para conhecer o tempo de aplicação apropriado
- 3) AOAC 965.12
- 4) EN 13727, EN 16615, EN 13697, EN 14561 (condição de limpeza)
- 5) ASTM E1053-11
- 6) EN 14476, EN 16777 (condição de limpeza)
- 7) EN 13624, EN 16615, EN 13697, EN 14562 (condição de limpeza)
- 8) Se usa como spray desinfetante (EN 13697), o tempo de contato é de 1 minuto. Se usa como solução desinfetante de imersão (EN14562), o tempo de contato é de 3 minutos. (Condição de limpeza)
- 9) AOAC 961.02
- 10) ASTM E1053-20

CaviCide e Caviwipes têm a marca CE e cumprem com a Diretiva e dispositivos médicos MDD 93/42/EEC.

KerrHawe SA | Valgrande 8 | 28108 Alcobendas, Madrid | España | kerrdental.com

MKT-20-0613 ©2020 Kerr Dental

CaviWipes y CaviCide son marcas registradas de Metrex Research, LLC.

Kerr
PREVENTION